



Prot. n.

Anno 2023

Tit. X

Cl. 4

Fasc. 2023-X/4.85

N. Allegati /

Rif. /

 Sintel

sv/mct/AF

Alle Imprese partecipanti

Oggetto: Gara europea a procedura telematica aperta per la fornitura e posa di arredi da ufficio e tendaggi per il Padiglione Rossi presso il Campus Bizzozero-Varese - CIG 99028255B5 - CUP J31E15000810006. Chiarimenti n. 2

1. Si chiede se le parti in legno melaminico (piani scrivania, armadi, cassettiere, ecc.) debbano essere in classe 1 di reazione al fuoco, oppure se possa andare bene la classe 2:
 - per gli arredi non imbottiti in nobilitato melaminico la classe di reazione al fuoco deve essere 1 (uno - materiali combustibili, non infiammabili).
2. I piani scrivania sono richiesti con sp. 28 mm, ma i maggiori produttori di pannelli hanno sp. 25 mm. Si chiede se sia prevista una tolleranza che permetta l'uso del 25 mm:
 - sì, per i piani scrivania è possibile fornire pannelli con spessore di 25 mm.
3. Le scrivanie devono essere regolabili in altezza 'senza l'uso di strumenti'. Si chiede se possa essere accettata la regolazione millimetrica di serie, che permette una escursione di circa 10 mm, oppure di definire meglio cosa si intende con 'senza l'uso di strumenti':
 - sì, per le scrivanie è ammessa la regolazione di serie con una variazione massima di 10 mm.





4. **Con riferimento alla posizione 24 del Capitolato Speciale d'Appalto, paragrafi 4. Scrivania destra/sinistra - 5. Scrivania operativo - 13. Tavolo attesa, si chiede di specificare con maggiori dettagli cosa si intende con la dicitura scrivanie regolabili in altezza 'senza l'uso di strumenti':**
 - per le scrivanie e i tavoli è ammessa la regolazione di serie compresa tra i 70 cm e gli 80 cm.

5. **Si chiede se per 'sostegno in metallo stampato' possa andar bene la classica struttura a 'T' rovescia canalizzata;**
 - sì, per 'sostegno in metallo stampato' è ammessa la struttura a 'T' rovescia canalizzata.

6. **Si chiede se le sedute operative debbano avere i braccioli fissi oppure regolabili:**
 - da Capitolato sono previste sedute operative con braccioli fissi, ma in alternativa è possibile fornire sedute con braccioli regolabili.

7. **Si chiede se per le sedute operative possa andar bene un meccanismo a contatto permanente che permetta l'inclinazione dello schienale:**
 - sì, per le sedute operative è accettabile un meccanismo a contatto permanente per l'inclinazione dello schienale.

8. **Si chiede se la differenza tra sedute operative ed ospite sia da intendersi come la mancanza dei braccioli sulle sedute ospite e se vada bene la stessa tipologia di sedute:**
 - le sedute operative e le sedute ospite possono essere della stessa tipologia, da Capitolato quelle ospite sono senza braccioli, ma in alternativa è possibile fornire sedute con braccioli.

9. **Il passo degli armadi è richiesto in L.100 ed L.150. Si chiede se sia prevista una tolleranza e possano andar bene anche il passo L.90 ed il passo L.135 cm:**
 - per gli armadi sono ammesse lunghezze di 90 cm e 135 cm in sostituzione dei passi L.100 e L.150.

10. **Si chiede se sia possibile proporre in alternativa anche armadi in metallo (a titolo esemplificativo: 150x45x200h cm con ante scorrevoli):**
 - no, non è possibile fornire armadi metallici.

11. **Si chiede se sia possibile avere una foto della tipologia di parete divisoria richiesta nelle stanze PR.005.1, PR.007.1 e PR.043.1:**
 - a titolo di esempio si ripotano in calce alcune immagini per le pareti divisorie.

12. **Si chiede quale sia l'altezza delle stanze:**
 - l'altezza dei locali dove sono previste le pareti divisorie è di ca 345 cm.

Varese, data della firma digitale

Il RUP
Arch. Annamaria Ferretti
Firmato digitalmente





Responsabile Unico del Procedimento (D.lgs. 50/2016): Arch. Annamaria Ferretti
Tel. +39 0332 21.9603 – annamaria.ferretti@uninsubria.it