



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA
Via Ravasi, 2 - 21100 Varese (VA)
AREA RISORSE
IMMOBILIARI E STRUMENTALI

**Nuovo complesso Polifunzionale
nel Campus di Bizzozero a Varese
CUP J35E20000760001**

PROGETTO ESECUTIVO

RETTRICE: Prof.ssa Maria Pierro
DIRETTORE GENERALE: Dott. Federico Raos
RUP: Arch. Annamaria Ferretti

Responsabile del coordinamento ed integrazione prestazioni specialistiche:
Arch. Maurizio Pavani

Progetto Architettonico:
Arch. Maurizio Pavani, Arch. Fabiana Aneghini; Arch. Tommaso Cesaro, Arch. Cristina Vacros, Arch. Michela Pucciariello, Arch. Francesco Maria Rossi

Progetto opere strutturali:
Ing. Mauro Perrin, Ing. Dennis Magoni

Progetto impianti meccanici:
Ing. Alessandro Sanna

Progetto impianti elettrici e speciali:
Ing. Alessandro Sanna

Prevenzione incendi:
Ing. Alessandro Sanna

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione:
Ing. Alessandro Sanna

Responsabile della relazione sui requisiti acustici delle opere ai sensi della 447/95:

Stime, computi e value engineering:
Geom. Andrea Elmi

Geologia:
Dott. Geol. Alberto Conraro

Esperto sugli aspetti energetici, ambientali e CAM:
Ing. Eleonora Sablone

Team BIM:
BIM Manager certificato ICMQ: Arch. Arturo Augelletta
BIM Coordinator certificato ICMQ: Arch. Giada Baratti

Direttore tecnico:
Arch. Maurizio Pavani

OGGETTO:
ARCHITETTONICO
Pianta pareti P01

INSU23003 224 EA 1

cod. commessa	num. elaborato		
DATA:	28/02/25	REDATTO:	FM
SCALA:	1:100	VERIFICATO:	MF
REVISIONE:	01-13/05/2025	APPROVATO:	MF

Percorso file
C:\Users\delta\Documents\INSU23003 PE T L E01 01_cristina.vacros.rvt

TIPO DI LASTRA	SUPERFICIE DI PIANO
Lastra idrorepellente	812,15 mq
Lastra ignifuga	1555,15 mq

Vie d'esodo: per le vie d'esodo prevedere lastre esterne in gesso in classe A1 di reazione al fuoco. Per queste ultime sono applicati sovrapprezzi, si veda *INSU23003_028-EG_Computo metrico estimativo*

Ambienti umidi: per gli ambienti umidi prevedere lastre esterne in gesso idrofo sp. 12,5 mm, classe di reazione al fuoco A2-s1-d0. Per queste ultime sono applicati sovrapprezzi, si veda *INSU23003_028-EG_Computo metrico estimativo*